



HP LaserJet M436 MFP sorozat

Nagy kapacitású asztali másoló készülék hálózatkezeléssel

A megbízható és megfizethető A3 MFP készülék nyújtotta hatékonyságnak köszönhetően kibontakoztathatja potenciálját. A hatékony lapolvasási és másolási megoldásokkal egyszerűsítheti munkafolyamatait, valamint hálózatkezelést és távfelügyeletet is használhat.¹ Az automatikus papírkezelési funkciókkal erőforrásokat és időt takaríthat meg.^{2,3}



HP LaserJet M436nda MFP



HP LaserJet M436n MFP

Főbb jellemzők

- Akár 23 A4 méretű oldal percenként
- Automatikus kétoldalas nyomtatás (M436nda)
- Eredeti HP tonerkazetták
- Akár 50%-kal kevesebb papír
- Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport



2-sided printing



A3/11x17 inch media

A megfizethető A3-as hatékonyság révén Ön szabhatja meg a tempót.

- Az automatikus kétoldalas nyomtatás és másolás² révén hozzájárulhat az erőforrások megőrzéséhez, mivel akár 50%-kal kevesebb papírt használhat.
- A 100 lapos visszafordító automatikus lapadagoló segítségével a lap mindkét oldalát könnyen rögzítheti.
- A feladatokat az eszközről indíthatja – egyszerűsítheti a másolás folyamatát; kétoldalas igazolványt rögzíthet; valamint sötétítheti, nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket.
- Kétoldalas igazolványról is készíthet egyoldalas másolatot – egyetlen oldalon rögzítheti az első és a hátsó oldalt.

Vállalati szintű másolási teljesítmény kompromisszumok nélkül

- Fordítsa vállalkozása előnyére a kivételes értéket képviselő, mégis megfizethető MFP készülék teljesítményét.
- Az eredeti HP tonerkazetták használatával elősegítheti befektetése védelmét, valamint csökkentheti az üzemeltetési költségeket.

Beépített hálózatkezelés és távfelügyelet

- A készüléket könnyen állíthatja be, illetve egyszerűen nyomtathat és oszthat meg nyomtatási erőforrásokat a beépített Ethernet-kapcsolaton keresztül.
- Új eszközöket azonosíthat be, és betekintést nyerhet a nyomtatásba a HP Web Jetadmin biztosította távoli észlelés és figyelés révén.¹

Terméknézetek

A képen a HP LaserJet M436nda MFP készülék látható

1. Automatikus lapadagoló (ADF) fedele
2. Automatikus lapadagoló (ADF) oldalszélesség-jelző
3. Lapolvasó üveg (A3)
4. 250 lapos kimeneti tartó
5. Elülső ajtón keresztüli hozzáférés a tonerkazettákhoz
6. 250 lapos 2. adagolótálca
7. 250 lapos 3. adagolótálca (csak szervizalkatrészként választható)
8. 100 lapos visszafordítós automatikus lapadagoló (bemeneti)
9. Automatikus lapadagoló (ADF) kimeneti tálcája
10. Négy soros LCD, 10 gombos számbillentyűzet, 4 gombos gyorsbeállítás
11. 100 lapos többfunkciós 1. tálca
12. 3. tálca elakadásfedele
13. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
14. Beépített Ethernet 10/100 Base TX hálózatok
15. Automatikus kétoldalas nyomtatás és másolás²



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet MFP M436dn készülék	HP LaserJet M436n MFP készülék	HP LaserJet M436nda MFP készülék
Termékszám	2KY38A	W7U01A	W7U02A
Nyomtatási/másolási sebesség: akár 23 oldal/perc	Van		
Bemeneti kapacitás	350 lap (alapkiépítésben); 600 lap (maximum) az opcionális 250 lapos tálccával, amely kizárólag szervizalkatrészként érhető el		
Kimeneti kapacitás: 250 lap	Van		
Beépített Ethernet-hálózat-kezelés	Van		
100 lapos visszafordítós automatikus lapadagoló	Csak szervizalkatrészként választható		Van
Automatikus kétoldalas nyomtatás és másolás	Van	Nem áll rendelkezésre	Van

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CF256A HP 56A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (7400 oldal)
	CF256X HP 56X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (13 700 oldal)
	CF257A HP 57A eredeti LaserJet képpalkotó henger (80 000 oldal)
Támogatás és szerviz	<p>U9JT4E HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet M436 többfunkciós nyomtatóhoz</p> <p>U9JT5E HP 4 éves, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet M436 többfunkciós nyomtatóhoz</p> <p>U9JT6E HP 5 éves, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet M436 többfunkciós nyomtatóhoz</p> <p>U9JU3PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet M436 többfunkciós nyomtatóhoz</p> <p>U9JT2E HP telepítési szolgáltatás hálózati beállítással munkacsoportok által használt nyomtatóhoz (1 egység)</p>

Műszaki adatok

Típus	HP LaserJet MFP M436dn készülék	HP LaserJet M436n MFP készülék	HP LaserJet M436nda MFP készülék
Termékszám	2KY38A	W7U01A	W7U02A
Szolgáltatások	Nyomatás, másolás, beolvasás		
Vezérlőpult	Négysoros LCD, 4 gyorsindító gomb		
Nyomatás			
Nyomatási technológia	Lézer		
Nyomatási sebesség	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód) Akár 23 oldal/percenként; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Akár 12 kép/perc; Fekete (A3-as méret, normál üzemmód): Akár 12 oldal/percenként;	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód) Akár 23 oldal/percenként; Fekete (A3-as méret, normál üzemmód): Akár 12 oldal/percenként;	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód) Akár 23 oldal/percenként; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Akár 12 kép/perc; Fekete (A3-as méret, normál üzemmód): Akár 12 oldal/percenként;
Első nyomat elkészítése	Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 8,8 mp alatt;		Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 8,6 mp alatt;
Nyomatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Optikai: 600 x 600 dpi; Optikai: 1200 x 1200 dpi; Műszaki jellemzők: Lézer;		
Havi terhelhetőség	Akár 50 000 oldal havonta A4; Ajánlott havi nyomatási mennyiség: 2000–5000		
Nyomtató intelligens szoftverfunkciói	Négysoros LCD, 4 gyorsbeállító gomb Másolás		
Szabványos nyomatási nyelvek	PCL6		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	49 méretezhető betűtípus (köztük: OCR-A / OCR-B) 1 Bitmap		
Nyomatási terület	Nyomatási margók Felső: 6 mm, Alsó: 6 mm, Bal: 7 mm, Jobb: 7 mm; Maximális nyomatási terület: 297 x 914 mm		
Kétoldalas nyomatás	Sima, közepes tömegű, könnyű, HP LaserJet, színes, előnyomott, újrahasznosított, köztes, előlyukasztott; A4, A5, B5(JIS), Executive, Statement, A3, B4(JIS), B5(JIS), 8K, 16K, Oficio 216 x 340 mm, Oficio 60 x 110 g		Sima; Közepes tömegű; Könnyű; HP LaserJet; Színezett; Előnyomott; Újrahasznosított; Köztes; Fejléces; Előlyukasztott; A4; A5; B5(JIS); Executive; Statement; A3; B4(JIS); B5(JIS); 8K; 16K; Oficio 216 x 340; Oficio 60 x 110 mm
Másolás			
Másolási sebesség	Fekete (A4): Akár 23 másolat/percenként		
A másoló műszaki adatai	600 x 600 dpi x 2 bit; Eredeti példányok tartalmának beállításai: Szöveg, Szöveg/Fénykép, Fénykép, Térkép; Méretezés kicsinyítése/nagyítása: 25–400%; Másolási mennyiség beállításai: 1–999; Sötéttség beállításai: 11 szint (Világos, Normál, Sötét); Leválogatás: Igen (korlátozott); Több oldal egy lapra: A3: 2/4/8/16 oldal egy lapra; A4: 2/4/8 oldal egy lapra; Maximális példányszám: Max. 999 példány; Másolási felbontás: Lemez: Lapolvasás 600 x 600, Nyomatás 600 x 600; Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%;		
Beolvasás			
Beolvasási sebesség	Normál mód (A4-es méret): Akár 30 oldal/percenként (ADF kiegészítővel); Kétoldalas (A4-es méret): Akár 12 oldal/percenként (ADF kiegészítővel)	Normál mód (A4-es méret): Akár 30 oldal/percenként (ADF kiegészítővel); Kétoldalas (A4-es méret): Akár 12 kép/percenként (ADF kiegészítővel)	Normál mód (A4-es méret): Akár 30 oldal/percenként; Kétoldalas (A4-es méret): Akár 12 kép/perc
Beolvasás fájlformátuma	PDF, egyoldalas TIFF, JPEG, többoldalas TIFF, egyoldalas PDF, TIFF		
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa: D-CIS; Beolvasási technológia: D-CIS; Beolvasás bemeneti módjai: TWAIN, WIA; Beolvasás számítógépre (helyi, hálózati) az automatikus lapadagolóval (ADF) vagy lemezről; Twain verziószáma: 2,1; Kétoldalas beolvasás (automatikus lapadagoló): Van; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 297 x 432 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 600 x 600 dpi		

Típus	HP LaserJet MFP M436dn készülék	HP LaserJet M436n MFP készülék	HP LaserJet M436nda MFP készülék
Termékszám	2KY38A	W7U01A	W7U02A
A lapolvasó speciális funkciói	Beolvasás számítógépre		
Olvasható terület	Minimális adathordozó-méret (síkágyas): 140 x 130 mm Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 297 x 432 mm; Legkisebb hordozóméret (automatikus lapadagoló): Opcionális, 140 x 130 mm Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló): Opcionális automatikus lapadagoló (ADF): 297 x 432 mm		Minimális adathordozó-méret (síkágyas): 140 x 130 mm Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 297 x 432 mm; Legkisebb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 140 x 130 mm Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 297 x 432 mm
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	2 / 256 szint		
Processzor sebesség	600 MHz		
Csatlakoztathatóság			
Alapkiépítés	1 nagy sebességű USB 2.0-eszközport		
Vezeték nélküli	Nincs		
Támogatott hálózati protokollok	IP-kezelés: DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, Statikus; Észlelési protokoll: SLP, UPnP, mDNS, DNS, WINS; Nyomatási protokoll: TCP/IP (9100), TCP/IP (9100)v6, LPR, LPR6, IPP, WSD; Kezelési protokoll: SNMPv1.2, SNMPv1.2(IPv6), SNMP3, SNMPv3(IPv6, HTTP); Lapolvasási protokoll: Twain for Network; Biztonsági protokoll: IPsec		
Merevlemez	Egyik sem		
Memória	Alapkiépítés: 128 MB; Maximum: 128 MB		
Médiakezelés			
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 2 ; Maximum: 3		
Hordozótípusok	Sima; Közepes tömegű; Könnyű; HP LaserJet; Színezett; Előnyomott; Újrahasznosított; Köztes; Fejléces; Előlyukasztott		
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 1. tálca: Legalább: 125 x 102 mm, Legfeljebb: 297 x 914 mm; 2. tálca: Legalább: 148 x 182 mm, Legfeljebb: 297 x 432 mm; Opcionális 3. tálca: Legalább: 148 x 172 mm, Legfeljebb: 297 x 432 mm; Támogatott (metrikus): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K; Automatikus lapadagoló: Opcionális automatikus lapadagoló (ADF): A3, A4, A5, B4, nyilatkozat		Egyedi (metrikus): 1. tálca: Legalább: 125 x 102 mm, Legfeljebb: 297 x 914 mm; 2. tálca: Legalább: 148 x 182 mm, Legfeljebb: 297 x 432 mm; Opcionális 3. tálca: Legalább: 148 x 172 mm, Legfeljebb: 297 x 432 mm; Támogatott (metrikus): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K; Automatikus lapadagoló: A3, A4, A5, B4, nyilatkozat
Médiakezelés	Normál bemenet: 100 lapos 1. többfunkciós tálca, 250 lapos 2. adagolótálca, automatikus kétoldalas nyomtatás Normál kimenet: Akár 250 lap Opcionális bemenet: Opcionális, 250 lapos Automatikus lapadagoló: Külön rendelhető, 100 lapos	Normál bemenet: 1. tálca: 100 lap; 2. tálca: 250 lap Normál kimenet: Akár 250 lap Opcionális bemenet: Opcionális, 250 lapos Automatikus lapadagoló: Külön rendelhető, 100 lapos	Normál bemenet: Bemeneti tálca: 250 lap; 1. tálca: 100 lap Normál kimenet: Akár 250 lap Opcionális bemenet: Opcionális, 250 lapos Automatikus lapadagoló: Szabványos, 100 lapos
Hordozóanyagok súlya	1. tálca: 60–163 g/m ² ; 2. tálca: 60–110 g/m ² ; Opcionális 3. tálca: 60–110 g/m ² ; Opcionális automatikus lapadagoló (ADF): 60–195 g/m ² ; Automatikus lapadagoló: Opcionális automatikus lapadagoló (ADF): 60–128 g/m ²		1. tálca: 60–163 g/m ² ; 2. tálca: 60–110 g/m ² ; Opcionális 3. tálca: 60–110 g/m ² ; Opcionális automatikus lapadagoló (ADF): 60–195 g/m ² ; Automatikus lapadagoló: 60–128 g/m ²

Típus	HP LaserJet MFP M436dn készülék	HP LaserJet M436n MFP készülék	HP LaserJet M436nda MFP készülék	
Termékszám	2KY38A	W7U01A	W7U02A	
Bemeneti kapacitás	1. tálcá: Lapok: 100; Közepes tömegű: 80; Nehéz: 20; Könnyű: 100; Kártya: 20 2. tálcá: Lapok: 250; Közepes tömegű: 190; Könnyű: 250 3. tálcá: Opcionális 3. tálcá; Lapok: 250; Közepes tömegű: 190; Könnyű: 250 Maximum: Akár 600 lap Automatikus lapadagoló: Külön rendelhető, 100 lapos		1. tálcá: Lapok: 100; Közepes tömegű: 80; Nehéz: 20; Könnyű: 100; Kártya: 20 2. tálcá: Lapok: 250; Közepes tömegű: 190; Könnyű: 250 3. tálcá: Opcionális 3. tálcá; Lapok: 250; Közepes tömegű: 190; Könnyű: 250 Maximum: Akár 600 lap Automatikus lapadagoló: Szabványos, 100 lapos	
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Akár 250 lap Boríték: Kizárólag alkalmi használatra Írásvetítő fóliák: Nincs Maximum: Akár 250 lap			
Kompatibilis operációs rendszerek	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek; A Windows XP összes (32 és 64 bites) kiadása, a Windows Vista összes (32 és 64 bites) kiadása, a Windows 7 összes (32 és 64 bites) kiadása, a Windows 8/8.1 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 10 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit); A (http://www.hp.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 7 összes (32 és 64 bites) kiadása, a Windows 8/8.1 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 10 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit); Windows 8/8.1/10 RT; Egyéb operációs rendszerek; Linux (a HPLIP-en keresztül elérhető)			
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek; Windows Server 2003/2003 R2 32 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Windows Server 2008 32/64 bites (SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); A Universal Print Driver (UPD) nyomtatóillesztő programmal vagy a http://www.hp.com webhelyről letöltött termékspecifikus illesztőprogramokkal kompatibilis Windows rendszerek; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Windows Server 2012/2012 R2 64 bites Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Windows 8 (32/64 bites), ajánlott: v5.86+, 8.1, ajánlott: v5.94+, Windows 7 (32/64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows Vista (32/64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows XP / SP3 (32/64 bites), ajánlott: v5.82+			
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált USB- vagy hálózati kapcsolat, illetve vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; Az operációs rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.microsoft.com webhelyen;			
Mellékelt szoftverek	Windows operációs rendszer esetén; HP szoftvertelepítő/-eltávolító; HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram; HP Update; Segítség a termékregisztrációhoz; Online felhasználói kézikönyvek; HP Scan alkalmazás és illesztőprogramok			
Biztonsági felügyelet	Beágyazott webkiszolgáló: jelszóvédelem, konfigurálható bejelentkezési hibakezelési házirend, konfigurálható automatikus kijelentkezés, IPv4 címvédelem, biztonságos böngészés SSL/TLS használatával			
Nyomtató kezelése	Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet HP Universal Print Driver illesztőprogramhoz; UPD Active Directory Template; AutoUpgrade UPD; Driver Configuration Utility segédprogram; Driver Deployment Utility segédprogram; HP Managed Printing Administrator; PRNCON.EXE; HPPRLOG; Kiszolgálóeszközök áthelyezése; UpdateNow; Plug and Play illesztőprogramok eltávolítása; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin szoftver			
Méret és súly				
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább 560 x 540 x 413 mm; Maximum: 960 mm x 1090 mm x 933 mm;	Legalább 560 x 540 x 413 mm; Maximum: 960 x 1090 x 933 mm;	Legalább 560 x 583 x 505 mm; Maximum: 960 x 1133 x 933 mm;	
Csomag mérete (sz x h x m)	734 x 721 x 678 mm		809 x 750 x 653 mm	
Nyomtató tömege	25,4 kg (kellékanyagokkal együtt)	25 kg (kellékanyagokkal együtt)	30 kg (kellékanyagokkal együtt)	
Csomag súlya	31,9 kg	31,5 kg	37,4 kg	
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–30°C; Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom			
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: -20–40 °C; Páratartalom: 10–90% relatív páratartalom			
Hang	Zajkibocsátás: 6,5 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 49 dB(A)			
Tápellátás	Követelmények: 220 – 240 V váltóáram; 50/60 Hz; Normális működés 550 W; Készenlétben 80 W; Maximális/cúscsteljesítmény 1,1 kWh; Alvó/kikapcsolt állapot 1 W/0,2 W; Jellemző energiafogyasztás (TEC) 0,998 kWh; Fogyasztás: Jellemző energiafogyasztás: 0,998 kWh; Jellemző energiafogyasztás: 0,998 kWh; Tápegység típusa: Belső (beépített) tápegység;			
Tanúsítványok	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 A osztály, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, GB9254-2008, GB17625.1-2012, EMC irányelv; 2014/30/EU CE emblemmel (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint. CECP Blue Angel megfelelés Nincs; Lásd az ECI dokumentumot	GB17625.1-2012; GB9254-2008 CECP Blue Angel megfelelés Nincs; Lásd az ECI dokumentumot		
A doboz tartalma ¹	HP LaserJet M436dn MFP; Eredeti HP fekete LaserJet induló tonerkazetta (4000 lapos kapacitás); HP eredeti LaserJet képalkotó henger (80 000 lapos kapacitás); Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Gyors üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási jegy; Tápkábel; USB-kábel	HP LaserJet M436n MFP; Eredeti HP fekete LaserJet induló tonerkazetta (4000 lapos kapacitás); HP eredeti LaserJet képalkotó henger (80 000 lapos kapacitás); Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Gyors üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási jegy; Tápkábel; USB-kábel	HP LaserJet M436nda MFP; Eredeti HP fekete LaserJet induló tonerkazetta (4000 lapos kapacitás); HP eredeti LaserJet képalkotó henger (80 000 lapos kapacitás); Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Gyors üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási jegy; Tápkábel; USB-kábel	
Jótállás	Egy éves következő munkanapi, helyszíni korlátozott garancia		1 év jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címen, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit a régiójában.	

Lábjegyzetek

¹ A HP LaserJet M436 MFP készüléken nem támogatott az összes HP Web Jetadmin szolgáltatás. A HP Web Jetadmin díjtanul letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről

² Az automatikus kétoldalas nyomtatás csak a HP LaserJet M436nda MFP készüléken alaptartozék.

³ A visszafordítás automatikus lapadagoló csak a HP LaserJet M436nda MFP készüléken alaptartozék. A HP LaserJet M436n MFP készülék esetében külön vásárolható meg.

⁴ A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További tudnivalók: hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹ A termékhez jár egy HP eredeti fekete LaserJet induló tonerkazetta (kapacitás: ~4000 oldal), valamint egy HP eredeti képpalkotó henger (kapacitás: 80 000 oldal). Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás a kinyomatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További információk: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

HP world Budapest
Internet: www.hpworld.co.hu
Email: info@hpworld.co.hu
Mobil: +36(30) 415-3983



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2018. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA7-0745, November 2018

